



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от..“Биляна“ ООД, с. Българско Сливово, общ. Свищов, тел:063232780
(име, адрес и телефон за контакт)
с. Българско Сливово, общ. Свищов, обл. Велико Търново
(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Българско Сливово, общ. Свищов, обл. Велико Търново,
ПК5284

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел: 063232780, факс: 063199836,
e-mail:biliana.ood@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

.....Лефтер Евстатиев Лефтеров - управител.....

Лице за контакти:Красимир Иванов Стефанов – ветеринарен лекар-0899466296

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че.....“Биляна“ ООД..... има следното инвестиционно предложение:

“Монтаж на мобилно съоръжение за унищожаване на странични животински продукти(СЖП) в свинеферма намираща се в гр. Борово, ПИ 170011, собственост на “Биляна” ООД, с. Българско Сливово”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Касае се за монтиране на мобилно съоръжение за унищожаване чрез изгаряне при висока температура на СЖП – трупове на умрели животни и животински тъкани в ПИ 170011 в землището на гр. Борово, общ. Борово.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтиране на горивна инсталация за унищожаване чрез изгаряне при висока температура на СЖП – трупове

на умрели животни и животински тъкани на открита площадка с площ около 400 кв.м и водоплътна настилка. Избраното съоръжение се състои от две камери – основна камера (за изгаряне на СЖП) и камера за доизгаряне на димните газове (за отстраняване на вредните емисии), които работят при температура до 1 100°С. Горивната камера е с обем 2.3 куб.м. капацитет на едно зареждане до 1,3 тона. Режимът на работа е цикличен. Количеството СЖП, което се планира да се подлага на унищожаване за месец ще бъде около 10 т.

Няма да има нужда от изграждането на нова инфраструктура, като ще се ползва съществуващата такава на свинекомплекса в съседство от където ще бъде водоснабдена и електроснабдена площадката на инсинератора.

Съоръжението ще се монтира на открито. То е снабдено с колела и е преместваемо. Ще се използва само за нуждите на „Биляна“ ООД и ще работи периодично.

Взрив няма да се използва.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

.....неприложимо.....
.....
.....
.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в ПИ 170011 в землището на гр. Борово, общ. Борово. Имота не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на площадката се осъществява от Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Русе. Други природни ресурси не се предвижда да се използват.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

.....
не се очаква
.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Съоръжението за обезвреждане на СЖП ще има изградено коминно тяло. Очакват се емисии на NO_x, SO_x, HCl, TOS и прах. След направена симулация за прогнозиране на замърсителите и максималните им еднократни концентрации е избрана височина на изпускащото устройство 4 метра, при която не се очаква надвишаване на установените норми за опазване на човешкото здраве.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъкът, който ще се образува в резултат на изгарянето е с код и наименование *19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11*, с обем до 5% от материала подложен на изгаряне. При капацитет на изгаряне от 10 т/месец, количеството пепел ще възлиза на 0,5 т/месец или до 6 т/година. Съоръжението е снабдено с контейнер за образуваната пепел. След почестване на контейнера, същата ще се събира и съхранява в затворени съдове дна обозначената за целта площадка, до предаването ѝ за последващо третиране, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инсинераторът ще работи с дизелово гориво при разход 8,2 – 15,9 л/час. За целта на площадката ще се монтира резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем 1 куб.м, като в него може да бъде налично максимално количество от 0,85 т, което е под праговите стойности за класификация на обекта, като такъв с нисък или висок рисков потенциал.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 25.02.2021г.

Уведомятел:

(подпис)