

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

**О Б Я В А**

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“, и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, Заявление с вх.№РР-04-38/21.05.2024г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“-гр.Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешение за ползване на воден обект – река без име, поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение-линейна инфраструктура, пресичаща воден обект- виадукт при км 49+444, придружени с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.10 от Закона за водите,

Община Борово, гр.Борово, обл.Русе, ул.“Н.Вапцаров“№1а

ЕИК: 000530479


**СЪОБЩАВА**

На заинтересованото население, че в администрацията на Община Борово е постъпило Съобщение с вх.№24-32-11/11.07.2024г. /изх.№РР-04-38 (9) от 11.07.2024г./ на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр.Плевен, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите.

Писмени възражения и предложения се приемат в Басейнова Дирекция „Дунавски район“- гр.Плевен, ул.“Чаталджа“№60, п.к.1237

Приложение: *Съобщение, съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите с изх.№РР-04-38(9)/11.07.2024г.*

**ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА**  
За Кмет на Община Борово,  
съгласно Заповед №228/11.07.2024г.



7174 гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1А тел. 08140 2253; 081402229; 0893 325 888

e-mail: [borovo@borovo.org](mailto:borovo@borovo.org), [www.borovo.org](http://www.borovo.org)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-04-38-(<sup>9</sup>)  
гр. Плевен, 11.07.2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 49+444, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомогистрала Русе – Велико Търново“.

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река без име, поречие Дунав, водно тяло с код **BG1DU130R001**.

**Река Без име**, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 106,04 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 62,95 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

**2а. Заявление** вх. РР-04-38/21.05.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река без име, поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 49+444, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомогистрала Русе – Велико Търново“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-38(1)/30.05.2024 г.;

Писмо с вх. № РР-04-38(2)/18.06.2024 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Борово, Община Ценово и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Борово, община Ценово и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

**Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунав с име **Дунав DURWB001** с код - **BG1DU000R001**. Географско описание на водното тяло: р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Водното тяло е оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

Мястото на ползване, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1DU000R001**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е *„Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фоновата концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“*.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река без име, поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 49+444, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново“, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Предвижда се изграждане на виадукт при км 49+444, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново“. Виадуктът е проектиран с две независими многоотворни плочогредови конструкции за всяка от посоките на движение. В ситуация виадуктът е разположен в хоризонтална крива с радиус  $R = 1500$  м, а в нивелетно отношение – във вдлъбнатата вертикална крива с радиус  $R_v = 8800$  м. Максималната височина на пътната нивелета над терена в рамките на съоръжението е около 48.7 м. Габаритът на всяко от двете платна на автомагистралата при виадукт е с обща ширина 13,65 м, в която се включва асфалтова настилка с ширина 10,50 м, външен тротоарен блок 1,80 м и вътрешен тротоарен блок при разделителна ивица 1,35 м. Разстоянието



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

между двете връхни конструкции по дясното и лявото платно е 30 см. Платната на магистралата са с едностранен напречен наклон от 4,5 %, а тротоарите с едностранен наклон към тях от 2 %. Риголата на автомагистралата при съоръжението е предвидена с височина 8 см. Съоръжението е проектирано с плочогредова, сглобяемо – монолитна, стоманобетонна, многоотворна връхна конструкция. Състои се от три секции с дължини 152,00 м – 247,80 м – 152,00 м. 18 отвора и обща дължина между крайните фуги от 551,80 м за всяко от платната. Осовите дължини на отворите за всяка секция са:

Секция 1: 27,00 м – 3x32,00м – 27,90 м;

Секция 2: 27,90 м – 6x32,00м – 27,90 м;

Секция 3: 27,90 м – 3x32,00м – 27,00 м;

Гредите за връхната конструкция са от вида КР – 165.210 – четири броя в отвор на осово разстояние 350см. Статическата схема на съоръжението е „хибридна“, като при средните стълбове на секциите връзката между връхната конструкция и колоните е чрез корав рамков възел, а при разделителните стълбове №5 и №13, при стълбове №1 и №17 чрез неподвижни лагери.

Съоръжението ще бъде фундирано пилотно. При високите стълбове се изпълняват 4 броя сондажно – изливни стоманобетонни пилота Ø1500мм, обединени с Н-образна надпилотна греда. Ниските рамкови стълбове, крайните стълбове и устоите са фундирани с два броя сондажно – изливни пилота Ø1500мм, обединени с правоъгълна надпилотна греда в напречна посока.

#### Географски координати на точки от мястото на ползване:

Ляв бряг: реперна точка PL11\_M: СШ 43° 34' 47,011" и ИД 25° 44' 19,164"

Десен бряг: реперна точка PL09\_M: СШ 43° 34' 47,702" и ИД 25° 44' 21,853"

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река без име в землищата на с. Обретеник с ЕКАТТЕ 53117, община Борово, област Русе и с. Ценово с ЕКАТТЕ 78361, община Ценово, област Русе.

#### 5. Проектни параметри на ползването:

- Площ – 2829м<sup>2</sup>.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или упълномощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.4.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на места, определени от Община Борово и Община Ценово;

**6.10.5.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекүтиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;



**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)